Plan d'entretien atelier orthopédique Ne remplace pas les instructions du fabricant

Banc de finition	Par jour	Par semaine	Par mois	Par ½ année	Par année	Par 5 année
Dépoussiérage profond	X	i di scilianie	1 01 111013	Tur /Zumilee		5 4111100
Secouer le sac à	X					
poussière						
Nettoyage interne		X				
Vider les bacs		X				
Vérification étanchéité		X				
Huiler les porte-rouleaux					X	
Nettoyage rouleaux	Χ	Χ				
Échange filtre						X
Nettoyage général		X				
Central d'aspiration	Par jour	Par semaine	Par mois	Par ½ année	Par année	Par 5 année
Vider le bac		X	Х			
Vérification filtre			X	X		
Échange filtre						X
Nettoyage général			X			
Compresseur	Par jour	Par semaine	Par mois	Par ½ année	Par année	Par 5 année
Purger le réservoir	,		Х			•
Purger unité d'entretien			X			
Vérification huile				X		
Vérification courroie				Χ		
Vérification étanchéité				Χ		
Nettoyage général				X		
Vaccum	Par jour	Par semaine	Par mois	Par ½ année	Par année	Par 5 année
Vérification étanchéité	-	•	•	X	•	•
Remplacer cartouche de						X
filtration						
Remplacer garniture						15J
d'étanchéité						
Nettoyage général				X		
Dunner authority (1)						
Presse orthopédie	Par jour	Par semaine	Par mois	Par ½ année	Par année	Par 5 année
Graisser les coussins	Par jour	Par semaine	Par mois	Par ½ année	Par année X	
Graisser les coussins Remplacer bagues en	Par jour	Par semaine	Par mois	Par ½ année		Par 5 année 5-10J
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O	Par jour	Par semaine	Par mois			
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité	Par jour	Par semaine	Par mois	X		
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général				X X	X	5-10J
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation	Par jour Par jour	Par semaine Par semaine	Par mois Par mois	X	X Par année	
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en				X X	X	5-10J
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing				X X	X Par année	5-10J Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en				X X	X Par année	5-10J
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O				X X Par ½ année	X Par année	5-10J Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité		Par semaine		X X	X Par année	5-10J Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage				X X Par ½ année	X Par année	5-10J Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général	Par jour	Par semaine X	Par mois	X X Par ½ année	X Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre		Par semaine		X X Par ½ année X X Par ½ année	Par année X	5-10J Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser	Par jour	Par semaine X Par semaine	Par mois	X X Par ½ année	X Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension	Par jour	Par semaine X	Par mois	X X Par ½ année X X Par ½ année	Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil	Par jour	Par semaine X Par semaine	Par mois Par mois	X X Par ½ année X X Par ½ année	Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général	Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X	Par mois Par mois	X X Par ½ année X X X Par ½ année X	Par année X Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil	Par jour	Par semaine X Par semaine	Par mois Par mois	X X Par ½ année X X Par ½ année	Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général Scie à ruban graisser	Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X	Par mois Par mois X Par mois	X X Par ½ année X X X Par ½ année X	Par année X Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général Scie à ruban	Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X	Par mois Par mois	X X Par ½ année X X Par ½ année X	Par année X Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général Scie à ruban graisser	Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X Par semaine X	Par mois Par mois X Par mois	X X Par ½ année X X Par ½ année X	Par année X Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général Scie à ruban graisser Nettoyage général	Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X	Par mois X Par mois X	X X Par ½ année X Par ½ année X Par ½ année X	Par année X Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général Scie à ruban graisser Nettoyage général Divers outils	Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X Par semaine X	Par mois X Par mois X	X X Par ½ année X Par ½ année X Par ½ année X	Par année X Par année X Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général Scie à ruban graisser Nettoyage général Divers outils pneumatique	Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X Par semaine X	Par mois X Par mois X	X X Par ½ année X Par ½ année X Par ½ année X	Par année X Par année X Par année Par année	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général Scie à ruban graisser Nettoyage général Divers outils pneumatique graisser	Par jour Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X Par semaine X Par semaine	Par mois X Par mois X Par mois	X X Par ½ année X Par ½ année X Par ½ année X Par ½ année X	Par année X Par année X Par année X	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général Scie à ruban graisser Nettoyage général Divers outils pneumatique graisser Nettoyage général Machine à café	Par jour Par jour Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X Par semaine X	Par mois X Par mois X	X X Par ½ année X Par ½ année X Par ½ année X	Par année X Par année X Par année X Ax Ax Ax Ax Ax Ax Ax Ax Ax	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année Par 5 année Par 5 année
Graisser les coussins Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage général Presse réparation Graisser les boulons en messing Remplacer bagues en forme O Vérification étanchéité Nettoyage Nettoyage général Machines à coudre graisser Vérification de la tension du fil Nettoyage général Scie à ruban graisser Nettoyage général Divers outils pneumatique graisser Nettoyage général	Par jour Par jour Par jour	Par semaine X Par semaine X Par semaine X Par semaine	Par mois X Par mois X Par mois	X X Par ½ année X Par ½ année X Par ½ année X Par ½ année X	Par année X Par année X Par année X Ax Ax Ax Ax Ax Ax Ax Ax Ax	5-10J Par 5 année 5-10J Par 5 année Par 5 année Par 5 année